

.CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 513 di deliberazione

TARANTO, li 19/12/2013

Eventi alluvionali del 7/8 ottobre 2013 * - Attuazione D.G.R. n. 2070/2013

"Fornitura di sonde di livello per elettropompe e batterie c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso".

- "Provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura Prot. A00036 del 02/12/2013 n° 0026918 importo €. 8.500,00 oltre IVA 22%.-

[CIG : 5521103E50] [CUP : H33JI3000960002]

Approvazione Certificato Regolare Esecuzione della Fornitura e Omologazione della Spesa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 4.7.2011 - convalidata e ratificata con Decreto del Presidente della Regione n.1123 del 28.12.2011 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.701 del 4.7.2011, prorogato con Decreti Presidenziali n.1125 del 29.12.2012, n.21 del 23.01.2013 e n. 25 del 21.1.2014, con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;

SENTITO il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso, anche in qualità di Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto riferito dal Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mario Tardugno, designato con delibera commissariale n. 422 del 13.11.2013:

"In ottemperanza alle disposizioni di cui alle Attuazione D.G.R. n. 2070/2013 e al "Provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura Prot. A00036 del 02/12/201 n° 0026918 importo €. 8.500,00 oltre IVA 22% sono state invitate a mezzo telegramma, n. 3 ditte operante sul territorio ed iscritta nell'albo di fiducia di questo Consorzio per la tipologia della fornitura di materiale di che trattasi.;

Dall'indagine di mercato espletata ed accertata la proposta economica più vantaggiosa è stata aggiudicataria della "Fornitura di sonde di livello per elettropompe e batterie c/o impianto idro-

voro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso" danneggiate a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013 la ditta FOIND Srl con sede in Corso Europa - Zona Industrial74023 Grottaglie (TA) che quantificava la spesa in €. 6958,00.

Il Certificato di Ultimazione Prestazione risulta emesso in data 16 dicembre 2013, a seguito di sopralluogo in contraddittorio con la ditta fornitrice del materiale in oggetto, dal Direttore dell'esecuzione nonché RUP dott. Ing. Mario Tardugno con cui si certifica che la ditta FOIND Srl con sede in Corso Europa - Zona Industrial74023 Grottaglie (TA) ha consegnato la fornitura nei termini prescritti di n. 8 sonde di livello per elettropompe e n. 4 batterie c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dell'avvenuta fornitura n. 8 sonde di livello per elettropompe e n. 4 batterie c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso è stato emesso in data 16 dicembre 2013 dal Direttore dell'esecuzione da cui risulta un credito netto della suddetta ditta pari ad € 6.958,00 al netto dell' I.V.A., confermato dal medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.

A seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'avvenuta fornitura n. 8 sonde di livello per elettropompe e n. 4 batterie c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso di emesso in data 16 dicembre 2013 dal Direttore dell'esecuzione da cui risulta un credito netto della suddetta ditta pari ad € 6.958,00 al netto dell' I.V.A., confermato dal medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i), espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, lo stesso Dott. Ing. Mario Tardugno in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 con nota in data 16 dicembre 2013, allegata integralmente alla presente delibera, ha omologato la spesa totale della fornitura del materiale da cui risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue:

- a) Fornitura n. 8 sonde di livello per elettropompe e n. 4 batterie €. 6.958,00
- b) IVA in ragione del 22% €. 1.530,76
- c) **Totale complessivo della spesa sostenuta €. 8.488,76**
- d) **Totale somma autorizzata con Provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918 :Impegno di spesa € 8.500,00 oltre oneri riflessi, e di conseguenza un credito per la ditta FOIND Srl con sede in Corso Europa - Zona Industrial74023 Grottaglie (TA) di €. 8.488,76 comprensivo di IVA in ragione del 22% per l'emissione della fattura n. 942/2013 del 16 dicembre 2013, che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente ditta FOIND Srl con sede in Corso Europa - Zona Industrial74023 Grottaglie (TA).**

Considerato che con il citato provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918 per i lavori di fornitura di n. 8 sonde di livello per elettropompe e n. 4 batterie c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso sono stati eseguiti per via

d'urgenza per il ripristino della funzionalità degli impianti idrovori in destra Lato, sinistra Lato e Galaso ,danneggiati a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013

Per quanto sopra si propone :

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'avvenuta fornitura n. 8 sonde di livello per elettropompe e n. 4 batterie c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso di emesso in data 16 dicembre 2013 dal Direttore dell'esecuzione da cui risulta un credito netto della suddetta ditta pari ad € 6.958,00 al netto dell' I.V.A., confermato dal medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i

- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad €. €. 8.488,76 allegata in copia alla presente delibera, redatta in data 17 dicembre 2013, dal Dott. ing. Mario Tardugno Responsabile del Procedimento, giusta Deliberazione Commissariale n. n.422 del 13/11/2013;


ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Il Direttore del Servizio Ingegneria

(Dott.Ing. Santo CALASSO)



Il Direttore Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo

(Dott. Angelo DIANDRIA)



DELIBERA

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Responsabile del Procedimento dott. Ing. Mario Tardugno :
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'avvenuta fornitura n. 8 sonde di livello per elettropompe e n. 4 batterie c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galasa di emesso in data 16 dicembre 2013 dal Direttore dell'esecuzione da cui risulta un credito netto della suddetta ditta pari ad € 6.958,00 al netto dell' I.V.A., confermato dal medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i
- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad €. €. 8.488,76 allegata in copia alla presente delibera, redatta in data 17 dicembre 2013, dal Dott. ing. Mario Tardugno Responsabile del Procedimento, giusta Deliberazione Commissariale n. n.422 del 13/11/2013;
- di autorizzare la Regione Puglia a liquidare con accredito diretto in favore ditta FOIND Srl con sede in Corso Europa - Zona Industrial74023 Grottaglie (TA), ai sensi dell' art. 42 c.8 della Legge Regionale n. 4/2012 per i lavori e gli oneri attinenti all'intervento in oggetto un importo complessivo di €. 8.488,76 comprensivo di IVA in ragione del 22% giusta fattura n. 942/2013 del 16 dicembre 2013 sul conto corrente bancario indicato dalla stessa impresa.
- di statuire la impignorabilità delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004; - di dare mandato al R.U.P. di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura - Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione per quanto di propria competenza.

DISPONE

Il presente atto é trasmesso all'Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Bonifiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giuseppantonio STANCO)

G. Stanco

REGIONE PUGLIA

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA (Gestione Commissario Straordinario) (TARANTO)

Eventi alluvionali del 7/8 ottobre 2013 * - Attuazione D.G.R. n. 2070/2013

Fornitura di sonde di livello per elettropompe e batterie c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso.

-Provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura Prot. A00036 del 02/12/2013 n° 0026918 importo € 8.500,00 oltre IVA 22%, -

[CIG : 5521103E50] [CUP : H33JI3000960002]

OMOLOGAZIONE DELLA SPESA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918, impegno di spesa € 8.500,00 oltre oneri riflessi, con il quale è stata impegnata, in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara la spesa complessiva di €. 10.370,00 finalizzata all'acquisto della fornitura di n. 8 sonde di livello per elettropompe del tipo ABBPTX5032 4+20 MA e n. 6 batterie da 12 vdc 180° c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013*.

VISTA la Delibera Commissariale n. 422 del 29/11/2013 con quale è stato nominato il dott. ing. Mario **TARDUGNO** Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori e dato mandato di procedere ai sensi del disposto D.P.R. 207/2010:

VISTO il Certificato di Ultimazione Prestazione emesso in data 16 dicembre 2013 con cui si certifica che presso l'impianto idrovoro Dx Lato è avvenuta la consegna della fornitura di n. 8 sonde di livello per elettropompe del tipo ABBPTX5032 4+20 MA e n. 6 batterie da 12 vdc 180° , nei termini prescritti , da parte della ditta **FOIND SrL** con sede in Corso Europa - Zona Industrial74023 Grottaglie (TA):

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dell'avvenuta fornitura di n. 8 sonde di livello per elettropompe del tipo ABBPTX5032 4+20 MA e n. 6 batterie da 12 vdc 180° c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso emesso in data 16 dicembre 2013 da cui risulta un credito netto della ditta **FOIND SrL** con sede in Corso Europa - Zona Industrial74023 Grottaglie (TA) pari ad € **6.956,00** al netto dell' I.V.A., confermato dal medesimo in qualità di Re-

sponsabile del Procedimento;

VISTA la Delibera Commissariale n. 513 del 19/12/2013 con la quale sono state approvate le risultanze del certificato di regolare esecuzione datato 16 dicembre 2013 .

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO infine che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007;

A norma delle vigenti disposizioni :

SI OMOLOGA

La spesa sostenuta per la " Fornitura di n. 8 sonde di livello per elettropompe del tipo ABBPTX5032 4+20 MA e n. 6 batterie da 12 vdc 180° c/o impianto idrovoro in destra Lato, sinistra Lato e Galaso" a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013 per l'importo complessivo di €. 8.488,76 (Euro Ottomilaquattrocentottantotto/76) ripartito così come riportato nel su richiamato Certificato di Regolare Esecuzione :

a) Fornitura n. 8 sonde di livello per elettropompe e n. 6 batterie	€. 6.958,00
b) IVA in ragione del 22%	€. <u>1.530,76</u>
c) Totale complessivo della spesa sostenuta	€. <u>8.488,76</u>


-Totale somma autorizzata con Provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918 impegno di spesa € 8.500,00 oltre oneri riflessi, pari a una somma complessiva di €. 10.370,00

- Somma non utilizzata

€.	<u>1.881,24</u>
----	-----------------

Taranto, 17 dicembre 2013

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Mario Tardugno)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 20/12/13 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N. 345 di prot. del 3^o GEN. 2014

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)