

## ELENCO PREZZI

*I prezzi riportati nel presente elenco sono rilevati dall' Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia Anno 2012.*

*Per quanto sopra, affianco all'articolo di E.P., è riportato il riferimento dell'articolo corrispondente dell'elenco prezzi regionale.*

### **Art. 1** (rif. Cap. E 01.19a)

Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e non compresa la configurazione del fondo e delle scarpate, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza di m. 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. per espurgo di materiale per profondita' da 0 a 2 mt

**Prezzo di applicazione al mc. € 4,62** (euro Quattro/62)

### **Art. 2** (rif. Cap. E 01.02b)

Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere:

- in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla ecc.

**Prezzo di applicazione al mc. € 13,30** (euro Tredici/30)

### **Art 3** (rif. Cap. E 02.04a)

Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite.

**Prezzo di applicazione al mc. € 150,00** (euro Centocinquanta/00)

**Art 4** (rif. Cap. E 01.09)

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

**Prezzo di applicazione** al mc. € 12,60 (euro Dodici/60)

**Art. 5** (rif. Cap. E 01.27)

Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km.10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento o l'eventuale configurazione del materiale scaricato con esclusione degli oneri di conferimento a scarica.

**Prezzo di applicazione** al mc. € 11,00 (euro Undici/00)

**Art. 6** (rif. Cap. E 01.29)

Maggior onere per il trasporto a scarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti.

**Prezzo di applicazione** al mc/km € 1,00 (euro Uno/00)

**Art. 7** (rif. Cap. E 01.30)

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla scarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

**Art.7a** (rif. Cap. E 01.30f) - Calcestruzzo cementizio armato :

**Prezzo di applicazione** al q.le. € 3,20 (euro Tre/20)

**Art.7b** (rif. Cap. E 01.30p) - Materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità :

**Prezzo di applicazione** al mc. € 10,00 (euro Dieci/00)

**Art. 8** (rif. Cap. E 04.11b)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque non contenenti anidride carbonica aggressiva ovvero con una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2, F4 o MS25; escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XF3 (UNI 11104).

- Classe di resistenza a compressione minima C28/35

**Prezzo di applicazione** al mc. € 148,18 (euro Centoquarantotto/18)

**Art. 9** (rif. Cap. E 04.36)

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

**Prezzo di applicazione** al kg € 1,90 (euro Uno/90)

**Art. 10** (rif. Cap. E 04.41)

Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di aggettamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

**Prezzo di applicazione** al mq. € 19,00 (euro Diciannove/00)

**Art. 11** (rif. Cap. Inf 01.53)

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.

**Prezzo di applicazione** al ml. € 33,82 (euro Trentatre/82)