

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 391 di deliberazione

Taranto, li 28.11.2018

OGGETTO: Pericolo di crollo fabbricato impianto idrovoro Patemisco – Affidamento prove di resistenza su cemento armato.

CIG: Z A A 2 5 F 8 B 7 F

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.62 del 08.02.2017, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione :

SENTITO il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Calasso Santo, anche nella qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi della delibera del Commissario Regionale n.66/2007, il quale relaziona quanto segue:

"Per la motivazione in oggetto richiamata, con nota consortile del 20.08.2018 prot.n.6290 sono stati invitati a presenziare al sopralluogo del 24.09.2018 l'Agenzia del Demanio – Filiale di Puglia quale proprietario del fabbricato, la Regione Puglia – Sezione LL.PP – Servizio Coordinamento S.T.P. Taranto e la Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica.

Al sopralluogo hanno partecipato il Geom. Palumbo Nicola per la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica, per il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara il Dott. Ing. Calasso Santo ed il Dott. Mazzeo Giancarlo rispettivamente in qualità di Direttore del Servizio Ingegneria e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP).

Nella circostanza i presenti, per quanto è stato possibile vedere, hanno preso atto della situazione in cui versa la struttura del fabbricato ove sono ubicate le idrovore.

Le risultanze sono state riportate in apposito verbale datato 24.08.2018 ed acquisito al protocollo consortile in pari data al n.6339.

Lo stesso è stato trasmesso assieme ad un report fotografico a tutti gli Enti summenzionati con consortile del 25.08.2018 prot.n.6353.

Nella circostanza il Consorzio si è fatto carico di fare eseguire una analisi analitica della situazione strutturale al fine di individuare il migliore intervento da porre in essere.

Con delibera commissariale n. 368 del 09.11.2018 il sottoscritto Dott. Ing. Calasso Santo è stato autorizzato ad operare conformemente a quanto stabilito alla lett. "a", comma 2 dell'art.36 del DLgs 50/2016 e s.m.i per l'individuazione di un laboratorio dotato di

autorizzazione ministeriale per fare eseguire delle prove di resistenza su campioni della struttura portante dell'impianto idrovoro in oggetto richiamato realizzata in cemento armato.

Con nota consortile del 13.11.2018 prot.n. 7370 è stato chiesto apposito preventivo al "Laboratorio Tecnologico Matera", dotato di autorizzazione ministeriale, con sede in Via Alvino snc – Z.I. La Martella – Matera per l'esecuzione delle prove di seguito elencate:

- Prelievo di n.03 carote di cls dai pilastri, chiusura dei fori, prove di compressione;
- Prelievo di n.03 carote di cls dalle travi, chiusura dei fori, prove di compressione
- Prelievo di n.03 spezzoni di acciaio, prova di trazione e determinazione della sezione effettiva dell'acciaio (resta a carico del Consorzio il ripristino della barra di acciaio).

Il tutto comprensivo di oneri di trasporto e costo del personale.

Con nota del 20.11.2018, acquisita al protocollo consortile in pari data al n.7505 il summenzionato laboratorio ha presentato il preventivo richiesto che ammonta ad € 1.000,00 oltre IVA.

Con nota del 22.11.2018 prot.n.7537 è stata acquisita la disponibilità economica dall'Ufficio Ragioneria consortile.

In conseguenza di quanto innanzi detto, vista l'urgenza, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, quindi di incarico fiduciario del RUP, si propone di affidare le indagini di laboratorio sopra descritte al "Laboratorio Tecnologico Matera" con sede nella città di Matera, così

come da preventivo, per la somma di € 1.000,00 oltre IVA

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria.

ADEMPIMENTI CONTABILI

La spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità sul bilancio di esercizio 2018 con imputazione sul cap. 1/23 che sufficientemente dispone, come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

**Il Direttore del Servizio Ingegneria
(Dott.Ing. Santo CALASSO)**

**Il Direttore Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo
(Dott. Angelo D'ANDRIA)**

DELIBERA


- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso e, conseguentemente, di affidare le indagini da eseguirsi sulla struttura in cemento armato del fabbricato dell'impianto idrovoro "Patemisco" al "Laboratorio Tecnologico Matera" con sede nella città di Matera, così come da preventivo, per la somma di € 1.000,00 oltre IVA

DISPONE

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione – ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo BORZILLO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Borzillo', is written over the printed name of the Commissioner. The signature is stylized and somewhat abstract, with long, sweeping lines.


BILANCIO DI PREVISIONE 2018

CASTELLETTO DI SPESA

CAP.1/23

- STANZIAMENTO INIZIALE	€	150.000,00
- IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI	€	98.196,96
- IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME	€	1.220,00
- IMPORTO RESIDUO	€	50.583,04

IL CAPO II^ SEZIONE AMM.VA
(Dott. Giovanni BOZZA)



Il Direttore Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo
(Dott. Angelo DIANDRIA)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 26/11/18 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N.....7926 di prot. del..... 12 DIC. 2018.....

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)